

Załącznik nr 6 do SIWZ**Opis kolorystyki wagonów osobowych**

Zastosowano kolory wagonów według przyjętej przez Zamawiającego kolorystyki: dwa rodzaje szaro-niebieskiego, granatowy i oranżowy. W wagonach kl. 1 zastosowano odcień jaśniejszy. Ze względów praktycznych (brudzenie) w wagonach kl. 2, barowym dominuje odcień ciemniejszy.

Cały skład pociągu łączy wizualnie szaro-niebieski pas (ciemniejszy: kl.1 i nocne, jaśniejszy: pozostałe), a na nim granatowa lub oranżowa linia związana kolorystycznie i wymiarowo z logo. Poszczególne rodzaje wagonów oznaczono dodatkowo za pomocą tradycyjnego kodu kolorystycznego uwzględniającego przyzwyczajenia podróżnych (np. kl. 1 kolor żółty, kl.2 kolor zielony, itp.). Oznaczenie to występuje w postaci wąskiego paska nad oknami.

Objaśnienia znaków:

a - pozostałe wymiary logo wynikają z podstawowej budowy znaku (projekt identyfikacji)

c - wymiary „około” wynikające z ewentualnych różnic konstrukcji

d - pozostałe wymiary cyfr wynikają z „kroju” liternictwa

e - umieszczenie znaków W przypadku niewystępowania okna węższego” przy drzwiach

f - w wagonie restauracyjnym znaki umieścić w połowie odległości pomiędzy drzwiami, a pierwszym oknem

g - wymiary „około” wzięte ze skali rysunków złożeniowych

Ileokroć w niniejszym dokumencie Zamawiający wskazuje na znaki towarowe tym samym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w rozumieniu art. 29 Ustawy Pzp. Zaproponowane rozwiązania równoważne muszą spełniać określone przez Zamawiającego wymagania.

Litery zastosowane do wszelkich oznaczeń mają krój Swis 721 PL. Wysokość liter nad oknami - 90 mm.

Cyfry oznaczające klasę wagonu - 450 mm.

Schemat kolorów według NCS i RAL

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KL 1	A	C	C	D	(K)	M	-	F	D	D	L
2	KL 2	C	A	C	D	(K)	M	-	G	D	D	L

A - niebiesko-szary jasny S 0510-R70B

C - niebiesko-szary ciemny S 2020-R70B

D - granatowy S 4055-R7QB RAL 5002

G – zielony S 1075 –G20Y RAL 6018

K - czarny S 8500-N RAL 9004

L - biały S 0505-R80B RAL 9003

F - żółty S 0580-Y10R RAL 1003

M - szary S 5005-B20G RAL 7000

Wskazane kolory pobrano na podstawie próbnika (katalogu) systemu NCS index edition 2 i ich odpowiedników katalogu RAL. Kolory na dużych powierzchniach i w różnym oświetleniu mogą wyglądać inaczej. Zastrzega się możliwość dokonania korekt po wykonaniu wersji prototypowej.

OPIS WIZUALIZACJI WNĘTRZ WAGONÓW PASAŻERSKICH „PKP INTERCITY” S.A.

Przedstawiony każdorazowo przez Wykonawcę projekt wizualizacji zewnętrznej jak i wewnętrznej wymaga zatwierdzenia przez „PKP Intercity” S.A w terminie 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Wszelkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne dokumenty, atesty i certyfikaty poświadczające dopuszczenia do stosowania w taborze kolejowym.

Tkaniny obiciowe stosowane w obu klasach są tkaninami według wzoru tkaniny firmy Schoepf w dwóch odcieniach: błękitno-niebieskim z granatowym równomiernym nieregularnym wzorem dla klasy pierwszej, oraz granatowym z błękitno-niebieskim równomiernym nieregularnym wzorem dla klasy drugiej. Wzory stanowią dla siebie odwrotność kolorystyczną. Tkaniny obiciowe stosowane w wagonach pierwszej klasy to: wzór 1419725, kolor 821 wg Schoepf. Tkaniny obiciowe stosowane w wagonach drugiej klasy to: wzór 1419725, kolor 820 wg Schoepf.

W wagonach pierwszej i drugiej klasy powinna być zastosowana wykładzina elastyczna, która jest odporna na ścieranie, odbarwienia oraz jest łatwo zmywalna. Powinna posiadać wzór maskujący zabrudzenia. Wzór i materiał do akceptacji przez Zamawiającego w terminie 30 dni od podpisania umowy.

Kolorystyka ścian, sufitów, i innych powierzchni malowanych została podana wg wzornika systemu identyfikacji kolorów NCS, edycja 2. Uzyskanie zamiennika koloru wg innego zwornika np. RAL, PANTONE wymaga akceptacji PKP IC.


Kolorystyka i galanteria wagonów przedziałowych i bezprzedziałowych


Lp.	Element wnętrza	Klasa 1 i 2
1	Sufity przedziałów	S 2002-R50B (j. szary, str. 261)
2	Ściany przedziałów i korytarzy	S 2002-R50B (j. szary, str. 261)
3	Ściany przedsionków	Kolor i sposób wykonania każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym w terminie 30 dni od podpisania umowy
4	Stoliki	Przed wykonaniem przedstawić propozycję do akceptacji Zamawiającemu w terminie 30 dni od podpisania umowy
5	Smietniczki	Stal nierdzewna - przed wykonaniem przedstawić propozycję do akceptacji


		Zamawiającemu w terminie 30 dni od podpisania umowy
6	Ramy, półki	Aluminium, szkło bezpieczne, Fabroksyd 700s (dawnej 950), przed wykonaniem przedstawić do akceptacji Zamawiającemu w terminie 30 dni od podpisania umowy
7	Tablica rozdzielcza nad drzwiami	S 2002-R50B (szary, str. 261), lub 950 Fabroksyd 700s (dawnej 950)
8	Kolor obić tapicerskich	Opis powyżej
9	Zasłonki od strony korytarza	Pantone 294U wg Taps lub równoważne Do uzgodnienia z Zamawiającym w terminie 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy
10	Roleta dzienna	Tkanina i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym w terminie 30 dni od podpisania umowy
11	Wykładzina podłogowa w przedziałach	Do uzgodnienia z Zamawiającym w terminie 30 dni od podpisania umowy
12	Wykładzina podłogowa korytarzy	Wykładzina równoważna z PCV 8804 Palladium wg Gerflor
13	Wykładzina podłogowa przedsionków	

Kolorystyka przedziałów WC


Sufit	RAL	9003	
Wyłożenie ścian bocznych	RAL	7035	
Wanna podłogowa	RAL	7046	
Baterie			Chrom
Drzwi od strony przedziału WC i futrynki	RAL	7035	
Umywalka blat	Stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne - do uzgodnienia z Zamawiającym		
miska ustępowa	stal nierdzewna		
Elementy metalowe (klamki, szyldziki)			Al. — anodowane (kolor naturalny) ST — nikiel — chrom satyna









10 znak i napis - budowa, pola ochronne




Kolorystyka wagonu klasy 1:




Kolorystyka wagonu klasy 2:



Tapicerka foteli klasy 1




Tapicerka foteli klasy 2



Pokrowce na zagłówki foteli klasy 1

Szerokość (165mm) i długość (370) pokrowca należy dostosować do kształtu i rozmiarów zagłówka.



Pokrowce na zagłówki foteli klasy 2

Szerokość (165mm) i długość (370) pokrowca należy dostosować do kształtu i rozmiarów zagłówka.

